



Plantes printanières pour pollinisateurs

Fédérationcanadiennedelafaune.ca/jardinage
Printemps 2023

CANADIAN WILDLIFE
FEDERATION



FÉDÉRATION
CANADIENNE DE LA FAUNE

Aidez nos bourdons au printemps

Cultivez ces 13 plantes pour leur donner de quoi se nourrir

Les bourdons sont parmi les premiers pollinisateurs à sortir de l'hibernation au printemps. Des chercheurs de l'Université d'Ottawa ont constaté qu'en raison des changements climatiques, le printemps arrive plus tôt dans certaines régions d'Amérique du Nord. Non seulement est-il difficile pour les bourdons de s'adapter à ce changement, mais certains d'entre eux n'ont pas accès aux fleurs dont ils dépendent habituellement au début du printemps et d'autres sont affectés par les conditions météorologiques imprévisibles, comme les vagues de froid. À l'heure actuelle, environ 28 % des bourdons d'Amérique du Nord risquent de disparaître. Ils ont besoin de toute l'aide qu'ils peuvent obtenir. C'est là que vous intervenez. Plantez et entretenez ces 13 plantes à floraison précoce pour donner à nos bourdons un coup de main... ou d'aile.

Avant de nous intéresser aux plantes, nous devons nous pencher sur la question des pissenlits. Ces fleurs ont une mauvaise réputation, mais elles sont en fait bénéfiques pour les pollinisateurs, qui en profitent en début de saison dans les régions où les plantes indigènes ont été éradiquées. Ils apparaissent tôt dans la saison et de nombreux pollinisateurs, y compris les bourdons, comptent sur eux pour les aider à passer les premiers jours du printemps. Résistez donc à l'envie de les déterrer ou de les enduire d'herbicide! Cela dit, les abeilles et les autres pollinisateurs dépendent des plantes indigènes avec lesquelles ils ont évolué pour se nourrir correctement. Dans la mesure du possible, ajoutez donc plus de plantes indigènes régionales dans vos jardins et limitez l'étendue de votre pelouse autant que possible.

Fleurs à floraison précoce

Nom	Nom scientifique	Description	Aire de répartition indigène	Habitat
Populage des marais	<i>Caltha palustris</i>	Couleur des fleurs : Jaune Hauteur à maturité : 20 à 60 cm	Alb., C.-B., Man., N.-B., T. N. L., N. É., T.N. O., Nt, Ont., Î. P. É., Qc, Sask., Yn	Zone : 2 Lumière : Plein soleil, mi-ombre Humidité : Humide, mouillé
Benoîte à trois fleurs	<i>Geum triflorum</i>	Flower Colour: Red Height At Maturity: 30 cm	Alb., C.-B., Man., Ont., T.N.-O., Sask., Yn	Zone : De 3 à 7 Lumière : Soleil Humidité : Sec, humide
Fleur de Pâques	<i>Pulsatilla vulgaris</i>	Couleur des fleurs : Violet Hauteur à maturité : De 15 à 30 cm	Alb., Man., Ont., T.N.-O., Sask., Yn	Zone : 2 Lumière : Soleil Humidité : Sec, bien drainé
Caulophylle faux-pigamon	<i>Caulophyllum thalictroides</i>	Couleur des fleurs : Violet foncé à vert-brun ou jaune	Ont., N.-B., N.-É., Qc	Zone : De 3 à 8 Lumière : Ombre totale

		Hauteur à maturité : De 30 à 90 cm		Humidité : Humide
Érythrone d'Amérique	<i>Erythronium americanum</i>	Couleur des fleurs : Jaune Hauteur à maturité : De 7 à 15 cm	Ont., N.-B., T.-N.-L., N.-É., Qc	Zone : De 3 à 8 Lumière : Mi-ombre Humidité : Humide
Géranium maculé	<i>Geranium maculatum</i>	Flower Colour: Purple-pink Height At Maturity: 30 - 60 cm	Ont., Qc	Zone : De 5 à 9 Lumière : Ombre totale, mi-ombre, soleil Humidité : Humide
Mertensie de Virginie	<i>Mertensia virginica</i>	Couleur des fleurs : Bleu Hauteur à maturité : De 45 à 60 cm	Ont., Qc	Zone : 3 Lumière : Ombre totale, mi-ombre Humidité : Humide
Phlox divariqué	<i>Phlox divaricata</i>	Alias : Phlox bleu Couleur des fleurs : Bleu, violet	Ont., Qc	Zone : 3 Lumière : Ombre totale, mi-ombre Humidité : Humide, bien drainé
Podophylle pelté	<i>Podophyllum peltatum</i>	Couleur des fleurs : Blanc Hauteur à maturité : De 30 à 45 cm	Ont., N.-É., Qc	Zone : De 3 à 8 Lumière : Ombre totale, mi-ombre Humidité : Humide
Uvulaire à grandes fleurs	<i>Uvularia grandiflora</i>	Couleur des fleurs : Jaune Hauteur à maturité : De 30 à 75 cm	Ont., Qc	Zone : 3 Lumière : Ombre totale Humidité : Humide

Arbres à floraison précoce

Common Name	Scientific Name	Description	Range	Habitat
Pommier coronaire	<i>Malus coronaria</i>	Type de plante : Arbre caducifolié Couleur des fleurs : Blanc Hauteur à maturité : 9 m	Ont.	Lumière : Mi-ombre, soleil Humidité : Bien drainé

Pommier du Pacifique	<i>Malus fusca</i>	Type de plante : Arbre caducifolié Couleur des fleurs : Blanc, rose Hauteur à maturité : De 6 à 9 m	Région côtière de la Colombie-Britannique	Lumière : Mi-ombre, soleil Humidité : Humide, mouillé
Érable rouge	<i>Acer rubrum</i>	Type de plante : Arbre caducifolié Couleur des fleurs : Rouge Hauteur à maturité : De 25 à 30,5 m	Ont., N.-B., T.-N.-L., N.-É., Î. P. É., Qc	Zone : 3 Lumière : Mi-ombre, soleil Humidité : Sec, humide, mouillé
Cerisier de Virginie	<i>Prunus virginiana</i>	Type de plante : Arbre caducifolié Couleur des fleurs : Blanc Hauteur à maturité : 8 m	Alb., C.-B., Man., N.-B., T. N. L., N. É., Ont., Î. P. É., Qc, Sask.	Zone : 3 Lumière : Mi-ombre, soleil Humidité : Sec, humide
Saule à feuilles de pêcher	<i>Salix amygdaloides</i>	Type de plante : Arbre caducifolié Couleur des fleurs : Vert Hauteur à maturité : De 6 à 12 m	Alb., C.-B., Man., Ont., Qc, Sask.	Lumière : Soleil Humidité : Humide, mouillé

Pour en savoir plus sur ces espèces végétales, consultez notre [Encyclopédie des plantes indigènes!](https://cwf-fcf.org/fr/ressources/encyclopedies/encyclopedia_des_plantes_indigenes/)

https://cwf-fcf.org/fr/ressources/encyclopedies/encyclopedia_des_plantes_indigenes/